

Type:

MSf 666C-S (60Hz,110V)



Best.-nr.:

72206909117

Pos.	Bestel.nr.	Benaming	Aantal	Adviesprijs B.T.W. (USD)	AT
0010	31903151010	Motor housing	1	op aanv.	X
0020	30712076012	Brush holder	2	op aanv.	-
0030	30711098009	Carbon brush	2	op aanv.	-
0040	43046001002	Sheet metal screw 4,2X13	2	op aanv.	-
0050	51253001118	Stator	1	op aanv.	X
0080	43046013008	Sheet metal screw	2	op aanv.	X
0090	32427066000	Cover	2	op aanv.	-
0100	43046020001	Sheet metal screw	2	op aanv.	-
0110	53253002113	Armature	1	op aanv.	X
0150	31428031002	Air guide ring	1	op aanv.	-
0160	31206097041	Gearbox housing	1	op aanv.	X
0170	42004039001	Hex nut	1	op aanv.	-
0190	32408270008	Disc	1	op aanv.	X
0200	30507169007	Bush	1	op aanv.	-
0210	41701213096	Grooved ball bearing	1	op aanv.	-
0220	30601099005	Felt ring	1	op aanv.	X
0230	32602077004	Ring	1	op aanv.	X
0240	40612060001	Sealing ring	1	op aanv.	-
0250	32624046028	Disc 46X0,1	1	op aanv.	-
0250	32624046056	Disc 53X0,1	1	op aanv.	X
0251	32411077001	Disc	1	op aanv.	X
0252	42616018008	Circlip	1	op aanv.	-
0260	32419104003	Bearing plate	1	op aanv.	X
0270	30601105004	Felt ring	1	op aanv.	-
0280	32411080005	Disc	1	op aanv.	-
0290	41701025023	Grooved ball bearing	1	op aanv.	-
0300	32416092004	Plate	1	op aanv.	X
0310	43064002043	Fillister head screw	3	op aanv.	-
0325	33809195010	Bevel gear	1	op aanv.	X
0330	33406231009	Shaft	1	op aanv.	X
0340	40612126005	Sealing ring	1	op aanv.	X
0350	41705027008	Needle sleeve	1	op aanv.	X
0360	32624100020	Disc	2	op aanv.	X
0370	43064015054	Hexagon socket screw	4	op aanv.	-
0380	41701207033	Grooved ball bearing	1	op aanv.	-
0390	30507168003	Bush	1	op aanv.	-
0400	43046017007	Sheet metal screw	4	op aanv.	X
0410	43046018005	Sheet metal screw	4	op aanv.	X
0460	30722134011	Capacitor	1	op aanv.	-
0470	30701131001	Switch	1	op aanv.	-
0480	43046016003	Sheet metal screw	2	op aanv.	-
0490	32431021007	Cable clamping piece	1	op aanv.	-
0500	43046021000	Sheet metal screw	2	op aanv.	-
0513	30707185013	Cable with plug	1	op aanv.	-
0520	31413094007	Cable grommet	1	op aanv.	-
0540	31810221015	Wheel guard	1	op aanv.	X
0550	42446013008	Disc	1	op aanv.	X
0560	32408336009	Disc	1	op aanv.	X
0570	42615127003	Circlip	1	op aanv.	X

**Type:****MSf 666C-S (60Hz,110V)****Best.-nr.:****72206909117**

Pos.	Bestel.nr.	Benaming	Aantal	Adviesprijs B.T.W. (USD)	AT
0585	63802161020	Clamping unit	1	op aanv.	-
0620	30905058005	Cup spring	8	op aanv.	X
0630	30220043006	Pressure piece	1	op aanv.	X
0640	41719037000	Disc	1	op aanv.	X
0650	41715046001	Needle cage	1	op aanv.	X
0670	42616066001	Circlip	1	op aanv.	-
0680	30217285004	Bolt	1	op aanv.	X
0690	40612125002	Sealing ring	1	op aanv.	-
0700	32636036004	Eccentric ring	1	op aanv.	-
0710	30216138007	Bolt	1	op aanv.	-
0720	30507193003	Bush	2	op aanv.	X
0730	32805125008	Lever	1	op aanv.	-
0750	30907055006	Locking spring	1	op aanv.	-
0760	30719381013	Connecting cable	1	op aanv.	-
2000	32217393002	Information sign	1	op aanv.	-
2001	32217387002	Information sign	1	op aanv.	-
2004	32217388066	Information sign	1	op aanv.	X
5000	32119032002	Side handle	1	op aanv.	-
6000	32160003135	Lubricant tube 0,085 kg	1	op aanv.	-
9000	34100751062	Operating instructions	1	op aanv.	X

Type:  
Best.-nr.:

MSf 666C-S (60Hz,110V)  
72206909117

7 220 66 - MSfa666 d-s  
7 220 67 - MSfa 666 c-s  
7 220 68 - MSf 666 d-s  
7 220 69 - MSf 666 c-s

